





Podciąg Pd1–314cm – szt.1



Podciąg Pd2–300cm – szt.3



Uwaga:

- Zbrojenie podciągów wykonac zgodnie z : PN-B-03264:2002
- 1. Zbrojenie główne podciągów stąg BST500S, czterema prętami ø16 mm.
- 2. Strzemiąco stąg S10S, prętami średnicy ø6 mm.

Beton: C20/Z5(B25)
Stal zbrojeniowa: AIIIIN–BST500S; A0–S10S
Otulina zbrojenia: 3,0 cm

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C. SLAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA TEL. 601 799368, 605900218 www.grupaprd.pl - biuro@grupaprd.pl | | | | | | |
| inwestor | Gmina Miłkowice ul. II Armii Wojska Polskiego 71, 59–222 Miłkowice | | | | | |
| obiekt | Punkt biblioteczny z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary – ETAP I budowa punktu bibliotecznego | | | | | |
| adres | Dziółka nr 29, obręb Rzeszotary, gmina Miłkowice | | | | | |
| rysunek | PODCIĄG Pd1, Pd2 | | | | | |
| stadium | PROJEKT WYKONAWCZY | | | | | |
| projektant | mgr inż. Sławomir Fossa | | | | | |
| sprowadzający | mgr inż. Paweł Brykowski | | | | | |
| spec. kadr -proj | spec. kadr -proj | | | | | |
| 194/005/09 | 194/005/09 | | | | | |
| KW2.2 | | | | | | |