



40 **Nr2**



1. Zbrojenie główne wieniec stłdą B515005.
Wieniec zbiorcę poprzecznie strzemienniami 06 mm co 30 cm ze stół St05.
Wieniec W1 wykonc: jako podpórce wienca W2
z dodatkówm dołożeniem 2 prętkó W1 od spodu wienca.
Wieniec W1 w tych miejscach zbiorcę poprzecznie
2. Strzemienniami N12 06 mm co 10 cm.
Zbrojenie główne wienców należy łączyć na zakład długości min. 55 cm
oraz kołkie w narożach długości min. 60 cm.
Wieniec należy wkleić w jednym ciągu technologicznym.

ZESTAWIENIE NADPROŻY STRUNOBETONOWYCH W ŚCIANACH DZIAŁOWYCH		
RODZAJ	DŁUGOŚĆ [m]	IŁOŚĆ [szt]
SBN 120		
SBN 120	1,20	2



g.p.w. – górny poziom wieńca

Beton: C20/25(B25)
Stal zbrojeniowa: AIIIIN-BST500S; A0-St0S
Otulina: podciagi i wieńce 3,0 cm

1. W stropie pozostawić otwory no kominiki wentylacyjne oraz instalacje.
2. Wieniec wyewloc w jednym cigu technologicznym.
3. Zbrojenie wieńcow wykonac zgodnie z: PN-EN 1992-1-1:2008, Eurokod 2.
4. Wieniec nalezy zbroic stadią BS15005 i strzemiakami ze stali S10S.
5. Pod oparcie nadproża stalowego wykonac podmurowanie z cegly pelnei na zaprawie cementowej, grubosc podmurówki 30 cm, szerokosc podmurówki 40 cm, alternatywnie wykonac podwieki cementowe.
6. Zbrojenie glównie wieńcow nalezy laczyć na zaklad dlugosci min. 55 cm oraz kolic w narażach dlugosci min. 60 cm.
7. Dodatkowo nalezy wykonac monolityczne wieńce W1,1 nad otworami jako nadproża, analogicznie jak wieńce W1 strzemiaw z dodatkowym zbrojeniem 2 prętów glównych wieńca ze stali BS15005 od spodu. Wieniec w tych miejscach zbrojenie strzemiakami co 10 cm.
8. Płyta stropowa gr. 10 cm. nalezy wykonac z betonu C20 /25(B25).
9. Zbroic grędq i dolnem prętkami $\phi 10$ mm o oczkach 15/15 cm
10. ze stali BS15005 w dwóch kierunkach. Pod płytami nalezy wykonac pełne szalunki.

ŚCIANY NOŚNE LUB DZIAŁOWE ISTNIEJĄCE


WYBURZENIA

SCIANY NOŚNE LUB DZIAŁOWE PROJEKTOWANE,
MUROWANE I ZAMUROWANIA, BLOCZEK SILIKATOWY NA KLEJU

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
STAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601 799366, 605900218

www.grupaand.pl - biuro@grupaand.pl

FS A

inwestor	Gmina Miłkowice ul. II Armii Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice			
obiekt	Punkt biblioteczny z salami animacji kulturalnej w miejscowości: Rzeszotary – ETAP I			
adres	Dziółka nr 29, obręb Rzeszotary, gmina Miłkowice			
rysunek	ELEMENTY KONSTR. PIWNICY – KOTŁOWNI			
stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	nr upr.	podpis	rys.
projektant	mgr inż. Stawomir Fossa	spec. konstr. pof. 87/005/04		Kw2.k
sprowadzający	mgr inż. Paweł Brykowski	spec. konstr. pof. 194/005/09		
				data 17.03.2017
				skala 1:50/20