

INWESTOR:	Gmina Milkowice 59 – 222 Milkowice ul. Wojska Polskiego 71
OBIEKT:	Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2194D na drogę wewnętrzną w Grzymalinie dz. nr 350 , 348 gmina Milkowice
ADRES:	Gmina Milkowice Droga wewnętrzna dz.nr 350 , 348 w Grzymalinie
BRANŻA:	Drogowa
STADIUM:	Informacja BIOZ
SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJE:	Henryk Mazur

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- 1.1. Umowa z Inwestorem.
- 1.2. Obowiązujące przepisy.

2. ZAKRES ROBÓT

- 2.1. Roboty przygotowawcze.
 - roboty pomiarowe,
 - oznakowanie na czas prowadzenia robót
- 2.2. Roboty ziemne.
 - wykopy z wywozem urobku,
 - wykonanie koryta drogi na wjazdach

2.3. Podbudowy.

- wykonanie warstwy odsączającej
- podbudowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie.
- skropienie podbudowy

2.4. Nawierzchnie.

- nawierzchnia drogi bitumiczna

2.5 Przepust

- wymiana rur przepustu

2.6 Roboty porządkowe

- Ustawienie i montaż oznakowania

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

3.1. Istniejące drogi z jezdnią i pobocznymi.

3.2. Sieci infrastruktury technicznej.

4. WSKAZANIE ZAGROŻEŃ

- wszystkie roboty wykonywane „pod ruchem” pojazdów,
- wykonywanie robót ziemnych związanych z przemieszczeniem i zagęszczeniem gruntu,
- roboty ziemne
- roboty w pobliżu sieci energetycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych,
- roboty konstrukcyjne nawierzchni,

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzór techniczny każdego szczebla odbędą szkolenia podstawowe (ogólne),
- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzór techniczny każdego szczebla odbędą szkolenie w zakresie zagrożeń występujących w strefach niebezpiecznych,

- pracownicy wykonujący roboty szczególnie niebezpieczne zostaną przeszkoleni na konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczęciem,
- szkolenie stanowiskowe powinno zostać odnotowane w zeszycie szkoleń.

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

- wszelkie prace drogowe „pod ruchem” będą wykonywane przy zabezpieczeniu i oznakowane wg zatwierdzonego przez odpowiedni organ administracji projektu organizacji ruchu na czas trwania robót,
- wszelkie roboty w pobliżu czynnych linii energetycznych prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności,
 - każdy pracownik powinien zostać zaopatrzony w środki ochrony osobistej, odpowiednie do rodzaju wykonywania pracy,
 - stanowiska pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

7. Wszystkie roboty związane z niniejszą inwestycją należy wykonywać zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, Normami Polskimi i innymi obowiązującymi przepisami. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca (Kierownik Budowy) sporządzi stosowny Plan Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia.

Opracował:

