

1:100
1:250

P.P. 125,00 m n.p.m.

Rzędna terenu proj.	133,60	133,00		132,56	132,56	132,56		
Rzędna dna [m]	131,64	131,60		131,49	130,69	130,87	131,12	130,30
Zagłębienie dna	1,96	1,40		1,07	1,87	1,69		
Odległości [m]	7,50	16,24	7,35		4,35			
Średnice, materiał / Spadek	drenaż PVC-u Ø126/113 0,5%		DN160 0,5%		DN200 2,0%			
Długość trasy [m]	0,00	7,50	23,74	27,50			31,85	

Dr1

D2

GRUPA pnd www.grupapnd.pl
PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH
mgr inż. Bartłomiej Dąbrowski
59-500 ZŁOTORYJA
ul.Podwale 11
tel. 502 388 486
e-mail: sanitarny@grupapnd.pl
NIP 694-154-38-36

inwestor	Gmina Miłkowice ul. II Armii Wojska Polskiego 71 Miłkowice			
obiekt	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na kotłownię opalaną paliwem stałym - etap I oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej i drenażowej z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do potoku Lubiatówka - etap II dla budynku wiejskiej świetlicy środowiskowej w Gniewomirowicach, Gniewomirowice dz. nr 295/3, 295/4, 213/5			
adres	Gniewomirowice dz. nr 295/3, 295/4, 213/5			data 10.2013
rysunek	PROFIL DRENAŻU			skala 1:100(200)
stadium	PROJEKT BUDOWLANY	nr upr.	podpis	rys. S1
projektant	mgr inż. Bartłomiej Dąbrowski	spec. instalacyjna 108/DOŚ/07		
sprawdził	- - - - -	- - - - - - - - - -		