

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty rozbiórkowe</b>					
1	<b>KNR 4-01</b>	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0519-06</b>		m <sup>2</sup>	87.460	
		87.46			
				<b>RAZEM</b>	<b>87.460</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0519-07</b>	Krotność = 3	m <sup>2</sup>	87.460	
		87.46			
				<b>RAZEM</b>	<b>87.460</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grub. do 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0609-03</b>		m <sup>2</sup>	87.460	
		87.46			
				<b>RAZEM</b>	<b>87.460</b>
4		Opłata za utylizację zerwanej papy	t		
d.1	<b>kalk. własna</b>		t	3.498	
		87.46*10*4/1000			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.498</b>
5	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-11</b>		m <sup>3</sup>	13.119	
		87.46*0.15			
				<b>RAZEM</b>	<b>13.119</b>
6	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-12</b>	Krotność = 9	m <sup>3</sup>	13.119	
		87.46*0.15			
				<b>RAZEM</b>	<b>13.119</b>
<b>2 Roboty elewacyjno izolacyjne</b>					
7	<b>KNR 0-17</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr 10 cm do ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>2609-01</b>		m <sup>2</sup>	152.325	
		152.325			
				<b>RAZEM</b>	<b>152.325</b>
8	<b>KNR 0-17</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		
d.2	<b>2609-04</b>		szt.	913.950	
		152.325*6			
				<b>RAZEM</b>	<b>913.950</b>
9	<b>KNR 0-17</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>2609-06</b>		m <sup>2</sup>	152.325	
		152.325			
				<b>RAZEM</b>	<b>152.325</b>
10	<b>NNRNKB</b>	Wyprawa tynkarska pocieniona z zaprawy cementowej	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>202 0933-01</b>		m <sup>2</sup>	152.325	
	<b>analogia</b>	152.325			
				<b>RAZEM</b>	<b>152.325</b>
11	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>202 1134-02</b>		m <sup>2</sup>	152.325	
		152.325			
				<b>RAZEM</b>	<b>152.325</b>
12	<b>KNR 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1505-10</b>		m <sup>2</sup>	152.325	
		152.325			
				<b>RAZEM</b>	<b>152.325</b>