

ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH – URZĄD GMINY MIŁKOWICE

Numer i Nazwa pomieszczenia	Wysokość pomieszczeń	Powierzchnia użytkowa	Kubatura	Roboty na podłogach			Powierzchnia sufitów	Roboty na sufitach				Powierzchnia ścian	Roboty na ścianach								Wymiana inst. elektrycznych lub nowe
				Wymiana parkietu na deski podłogowe	Płyta OSB pod wykładziny PCV	Wykładzina PCV o dużym natężeniu ruchu		Skucie tynków	Tynk cem. Wapienny	Przygot. pow. z poszpachl.	Dwukrotne malowanie emulsją		Demontaż boazerii	Przygot. Pow. z poszpachl.	Dwukrotne malowanie emulsją	Zamurowania	Tynk cem. -wapienny zamurowań	Wyburzenia	Systemowa zabudowa ściany na konstr. stalowej 2xGK		
	[m]	[m2]	[m3]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[-]
15 – Sala ślubów	3,00	38,72	116,16	38,72	0,00	0,00	38,72	0,00	0,00	38,72	77,44	47,70	0,00	47,70	95,40	4,22	4,22	1,38	18,00	tak	
15a – Biuro	3,00	13,44	40,32	13,44	0,00	0,00	13,44	0,00	0,00	13,44	26,88	26,50	0,00	26,50	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	tak	
16 – Biuro	3,00	21,14	63,42	0,00	21,14	21,14	21,14	0,00	0,00	21,14	42,28	49,00	19,05	49,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	tak	
22 – Biuro	2,72	14,15	38,49	0,00	14,15	14,15	14,15	0,00	0,00	14,15	28,30	36,00	0,00	36,00	72,00	0,00	0,00	1,60	0,00	tak	
23 – Biuro	2,72	26,00	70,72	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	26,00	52,00	46,70	0,00	46,70	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	tak	
23a – Biuro	2,72	20,34	55,32	0,00	20,34	20,34	20,34	0,00	0,00	20,34	40,68	41,40	0,00	41,40	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	tak	
Suma ogólna [m2]			384,43	52,16	81,63	81,63	133,79	0,00	0,00	133,79	267,58	247,30	19,05	247,30	494,60	4,22	4,22	2,98	18,00	0,00	

DACH	Powierzchnia	Długość	Pojemność
	[m2]	[mb]	[l]
termoizolacyjna płyta styropianowa oklejona papą gr. 12cm	285,00	0,00	0,00
obróbka blacharska attyk – szer. obróbki blachy ~0,7m (z wywinięciami)	0,00	51,40	0,00
krawędziak drewniany impregnowany 6x8cm	0,00	103,00	0,00
płyta izolacyjna ze styropianu EPS dach/podłoga gr. 8cm -pionowe i górna ściana attyki	50,00	0,00	0,00
izolacja gruntująca w płynie ~0,4l/m2	0,00	0,00	115,00
papa termozgrzewalna podkładowa	285,00	0,00	0,00
papa termozgrzewalna wierzchniego krycia	285,00	0,00	0,00
zerwanie istniejących warstw papy na istniejącym dachu	285,00	0,00	0,00
demontaż obróbki blacharskiej attyki	0,00	51,40	0,00

Dodać powierzchnię na zakłady papy

Dodać powierzchnię na zakłady papy