



Pozostałe nadproża wykonać analogicznie  
(oparcie belki stalowej na murze min. 25cm)

ZESTAWIENIE NADPROŻY  
z dwuteowników równoległościennych IPE

RODZAJ NADPROŻA	DŁUGOŚĆ ILOŚĆ	
	[mm]	[szt]
2xIPE160	2500	1
2xIPE140	1400	1

<b>PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.</b> <b>SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA</b> <b>UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA</b> <b>TEL. 601 799 368, 605 900 218</b> <b>www.grupepnd.pl - biuro@grupepnd.pl</b>					<b>FOS A</b>	
inwestor	Gmina Miłkowice, ul. II Armii Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice					
obiekt	Remont dachu oraz części pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy					
adres	działka nr 325/3, obręb Miłkowice				data	05.2013
rysunek	NADPROŻA IPE				skala	1:20
stadium	P.B. – KONSTRUKCJA	nr upr.	podpis	rys.  <b>K1</b>		
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	spec. konstr. 87/D05/04				
projektant	---	---				