


2 - 2

ciąg pieszo - jezdni 4,40 m



2 %

2

3

4

wlot rymy

tuleja studzienkowa

tuleja studzienkowa

3

- warstwa ścierna z kostki betonowej czarnonej - 8 cm
- podsypka z miaru kamiennego - 4 cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 - 15 cm
- warstwa odsączająca - 15 cm
- podsypka żwirowo - płaskowa - 15 cm
- rura PVC-U Ø 160 mm
- podsypka żwirowo - płaskowa - 15 cm

2

- obrzeże betonowe 8x30 na ławie z betonu B-15

4

- ława betonowa z betonu B-15 - 15 cm
- podkład z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 - 15 cm
- podsypka płaskowa - 10 cm

5

- podkład z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 - 15 cm
- podsypka płaskowa - 10 cm

INWESTOR					
GMINA MIŁKOWICE					
ul. II Armii Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice					
OBJEKT					
Zagospodarowanie terenu działki nr 489 w Siedliszках					
poprzez budowę ciągu pieszo – jezdni					
TYTUŁ				STADIUM	
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE				PB	
PROJEKTANT				DATA	
inż. Henryk Mazur				marzec 2013	
KRESŁIŁ				SKALA	
mgr inż. Piotr Malec				1:20	
NR UPR. BUD.				NR RYS.	
66/D05/08				3.1	