

Przedmiar robót

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Goślinowie

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja ..Goślinów, gm. Miłkowice

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	-----------------------	------------	----------------	-------

1. Roboty przygotowawcze i ziemne

1	2	3	4	5
1	wg ceny jednostkowej KNNR 10111-010-043 SST-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	1,6
2	wg ceny jednostkowej KNNR 10202-08010-060 SST-02 SST-03	Korytowanie przez wykonanie :roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV	m3	370,0
3	wg ceny jednostkowej KNNR 10202-08010-060 SST-02 SST-03	Korytowanie przez wykonanie:roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi5-10 t na odl.do 2 km.Grunt kat.III-IV	m3	1 148,0
4	wg ceny jednostkowej KNNR 60103-030-050 SST-04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	m2	5 985,0
5	wg ceny jednostkowej KNNR 10503-030-050 SST-04	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III	m2	150,0

2. Roboty konstrukcyjne

1	2	3	4	5
6	wg ceny jednostkowej KNNR 60104-030-050 SST-05	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	2 380,0

1	2	3	4	5
7	wg ceny jednostkowej KNNR 60112-030-050 SST-07 SST-08	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego(mieszanki tłuczniowej nienormatywnej - materiał inwestora),grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2	760,0
8	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-010-050 SST-07 SST-08	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	5 985,0
9	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-040-050 SST-07 SST-08	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	5 985,0
10	wg ceny jednostkowej KNNR 60309-02030-050 SST-09	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych standard II,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10 t	m2	5 630,0
11	wg ceny jednostkowej KNNR 60502-040-050 SST-12	Nawierzchnia progu, jako chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej, spoiny wypełniane piaskiem	m2	4,8
12	wg ceny jednostkowej KNNR 61002-010-050 SST-09	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,grysami kamiennymi 8,0dm3/m2 o wym.2-5mm,transport kruszywa samochodem samowyladowczym do 5t	m2	60,0
13	wg ceny jednostkowej KNNR 60106-01010-050 SST-10	Utwardzenie poboczy odpadem tłuczniowym, przez analogię: ręczne zagęszczanie miałem kamiennym warstw odcinających,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	1 600,0

3. Budowle

1	2	3	4	5
14	wg ceny jednostkowej KNNR 60403-030-040 SST-06	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej	m	14,0
15	wg ceny jednostkowej KNNR 60404-050-040 SST-06	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	m	3,0
16	wg ceny jednostkowej KNNR 60605-020-060 SST-06	Ławy fundamentowe betonowe B-20	m3	1,0

1	2	3	4	5
17	wg ceny jednostkowej KNNR 60606-030-040 SST-06	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych, grubość prefabrykatów 15 cm	m	113,0
18	wg ceny jednostkowej KNNR 41424-020-020 SST-09	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt	1,0
19	wg ceny jednostkowej KNNR 41308-030-040 SST-06	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm, łączone na wcisk	m	20,0
20	wg ceny jednostkowej KNNR 60702-010-020 SST-11	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	3,0
21	wg ceny jednostkowej KNNR 60702-070-020 SST-11	Pionowe znaki drogowe, drogowaskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3 m ²	szt	5,0
22	wg ceny jednostkowej KNNR 60702-040-020 SST-11	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m ²	szt	2,0
23	wg ceny jednostkowej KNNR 60605-030-020 SST-06	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	1,0
24	wg ceny jednostkowej KNNR 61305-020-060 SST-06	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, szt. 5, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m ³ , alternatywnie regulacja pierścieniami dystansowymi lub przez skucie (ścięcie)	m ³	0,8
25	wg ceny jednostkowej (AW) AW0	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt	1,0