

Przedmiar robót

Lokalizacja: Jakuszów, nr dz.203, 206

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	-----------------------	------------	----------------	-------

1.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Jakuszowie Kod CPV 45233120-6			
-----------	---	--	--	--

1	2	3	4	5
1	wg ceny jednostkowej KNR 2-010119-03-043 SST-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,25
2	wg ceny jednostkowej KNNR 60101-02010-050 SST-04	Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.25 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojednego 250x3,80+31,5+21+31,5+2x10x3,80+2x5x3,80+11,5+2,9+17,4	m2	1 207,00
3	wg ceny jednostkowej KNNR 10205-03010-060 SST-02, SST-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior.0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowylad.5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-III	m3	246,00
4	wg ceny jednostkowej KNNR 10215-010-060 SST-04	Przemieszczanie spycharkami 55 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m - nakłady podstawowe. Grunt kategorii I-III	m3	246,00
5	wg ceny jednostkowej KNNR 60104-030-050 SST-05	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 250x3,80+31,5+21+31,5+2x10x3,80+2x5x3,80+11,5+2,9+17,4	m2	1 207,00
6	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-010-050 SST-06, SST-07	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 250x3,80+31,5+21+31,5+2x10x3,80+2x5x3,80+11,5+2,9+17,4	m2	1 207,00
7	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-040-050 SST-06, SST-07	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 250x3,80+31,5+21+31,5+2x10x3,80+2x5x3,80+11,5+2,9+17,4	m2	1 207,00
8	wg ceny jednostkowej KNNR 61005-070-050 SST-11	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 6x3,50	m2	21,00

1	2	3	4	5
9	wg ceny jednostkowej KNNR 60309-02030-050 SST-08	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t 250x3,50+31,50+21,00+31,50 +58,80+35,00	m2	1 167,00
10	wg ceny jednostkowej KNNR 60106-01010-050 SST-09	Utwardzenie poboczy odpadem tłuczniovym, przez analogię: ręczne zagęszczanie miałem kamiennym warstw odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 250x0,75x2	m2	375,00
11	wg ceny jednostkowej KNNR 61002-02010-050 SST-11	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, gryсами kamiennymi 10,0 dm3/m2 o wym. 5-8 mm, transport kruszywa samochodem samowyład. 5-10 t	m2	100,00
12	wg ceny jednostkowej KNNR 61002-03010-050 SST-11	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, gryсами kamiennymi 13,0 dm3/m2 o wym. 8-11 mm, transport kruszywa samochodem samowyład. 5-10 t	m2	100,00
13	wg ceny jednostkowej KNNR 60701-040-040 SST-10	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 mm i śr. 38 mm, o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm, co 2,5 m	m	11,00
14	wg ceny jednostkowej KNNR 61202-040-040 SST-10	Odnawianie farbą olejną nawierzchniową poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków 2,5 m, z rur o śred. 60 mm	m	11,00
15	wg ceny jednostkowej KNNR 41424-030-020 SST-10	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm bez osadnika i syfonu	szt	2,00
16	wg ceny jednostkowej KNNR 60702-010-020 SST-10	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	1,00
17	wg ceny jednostkowej KNNR 60702-040-020 SST-10	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2	szt	1,00
18	wg ceny jednostkowej (AW) AW	Inwentaryzacja geodezyjna		1,00