

Nr rej. 160395-53-K015-Pt/21

PROTOKÓŁ KONTROLI

pracodawcy^(*) przedsiębiorcy niebędącego innego podmiotu^(*)
pracodawcą^(*)

wydzielonej jednostki organizacyjnej: pracodawcy^(*) przedsiębiorcy niebędącego
pracodawcą^(*)

REGON: 39104579000000

NIP: 6912246691

Na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1251)

nadinspektor pracy - Daniel Gałczyk

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w we Wrocławiu przeprowadził kontrolę w:

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŁKOWICACH

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

59-222 MIŁKOWICE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 71

(adres podmiotu kontrolowanego)

GZGK W MIŁKOWICACH - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(**)

59-222 MIŁKOWICE, UL. RYBACKA 10

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(**)

Marcin Pawlak

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Dyrektor Zakładu

(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)^(**)

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 01.01.2004;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 01.01.2015

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):


19,20,27,28.10.2021 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: 33, w tym:

- na podstawie umów cywilno-prawnych: 8,
 - osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
 - cudzoziemców: 1,
 - zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 25, w tym kobiet: 5, młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 0,
- w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 30.10.2020

2021 

1. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy: W wyniku ostatniej kontroli inspektor pracy skierował do pracodawcy nw. środki prawne, których realizacja w toku niniejszej kontroli przedstawiała się następująco:

- Nakaz z dn. 30.10.2020, nr rej.: 160180-53-K030-Nk01/20, zawierający 12 decyzji o nw. treści, wobec których podczas bieżącej kontroli upłynął termin ich realizacji, tj.:
 - 1) Skierować pracownika Marka [redacted] na badanie okresowe, celem uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku majster – decyzja zrealizowana;
 - 2) Dokonać oceny ryzyka zawodowego na występującym w zakładzie stanowisku majster i fakt ten udokumentować – decyzja zrealizowana;
 - 3) Uwzględnić w aktualizacji oceny ryzyka zawodowego (z dnia 8 V.2020r.) na stanowisku operator urządzeń wszystkie niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko:
 - ✓ śmierci w wyniku utonięcia (poz. 3 karty nr 4) – w tym kontrolę stanu technicznego pomostów nad BIOBLOK nr 1,2 oraz bieżące usuwanie i zabezpieczanie punktów korozyjnych powstających wskutek agresywnego środowiska na ich balustradach,
 - ✓ WZWA (poz.18 karty nr 4) – w tym szczepienia ochronne – decyzja zrealizowana;
 - 4) Ustalić rodzaje środków indywidualnych oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na występującym w Oczyszczalni Ścieków stanowisku majster jest niezbędne oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego – decyzja zrealizowana;
 - 5) Uwidocznic na przymocowanej tablicy w Oczyszczalni Ścieków w Miłkowicach ustaloną nazwę zlewni fekaliów, studni napływowej – decyzja zrealizowana;
 - 6) Przeprowadzić badania ochrony podstawowej urządzeń i instalacji elektrycznej eksploatowanej w Oczyszczalni Ścieków w Miłkowicach – decyzja zrealizowana;
 - 7) Założyć specjalny dziennik kontroli sprzętu ratunkowego w Oczyszczalni Ścieków w Miłkowicach, przeprowadzić kontrolę tego sprzętu i odnotowywać w nim jej wyniki – decyzja zrealizowana;
 - 8) Zapewnić w Oczyszczalni Ścieków w Miłkowicach instrukcję eksploatacji całej oczyszczalni – decyzja zrealizowana;
 - 9) Zapewnić w Oczyszczalni Ścieków w Miłkowicach instrukcję bezpieczeństwa higieny pracy dla całej oczyszczalni ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc i obiektów najbardziej zagrożonych zatruciami, wybuchem lub utonięciem – decyzja zrealizowana;
 - 10) Uwzględnić w udostępnionej pracownikom do stałego korzystania aktualną instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącą postępowania ze stosowanymi w Oczyszczalni Ścieków zakładu materiałem szkodliwym dla zdrowia i niebezpiecznym - z wapnem chlorowanym (C, O), zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla życia, zdrowia pracowników – uszkodzenie opakowania i rozsypanie wapna chlorowanego – decyzja zrealizowana;
 - 11) Zapewnić aparaty powietrzne dla pracowników Oczyszczalni Ścieków w Miłkowicach wchodzących do wnętrza zbiornika – decyzja zrealizowana;
 - 12) Zapewnić szelki bezpieczeństwa z linką ewakuacyjną dla pracowników Oczyszczalni Ścieków w Miłkowicach wchodzących do wnętrza zbiornika – decyzja zrealizowana;
- Nakaz z dn. 30.10.2021, nr rej.: 160180-53-K030-Nw01/20, zawierający 2 decyzje o nw. treści, wobec których podczas bieżącej kontroli upłynął termin ich realizacji, tj.:
 - 1) Skierować do innych prac pracowników: Bogdana [redacted], Andrzeja [redacted], Dariusza [redacted], Oleksii [redacted], Bogdana [redacted], eksploatujących w zakładzie urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energie elektryczne z mocy 1.10., 2.1, do czasu zapewnienia posiadania przez nich w tym zakresie – decyzja zrealizowana;

2021

- 2) Skierować do innych prac pracownika Marka [REDAKT] sprawującego nadzór nad eksploatacją w Oczyszczalni Ścieków zakładu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną z grup: 1.2, 1.7, 1.10. 2.1), do czasu zapewnienia posiadania przez niego wymaganych kwalifikacji w tym zakresie – decyzja zrealizowana.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

Kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny przestrzegania wybranych zagadnień prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w odniesieniu do warunków pracy pracowników zatrudnionych przy obsłudze oczyszczalni ścieków GZGK w Miłkowicach.

2.1. Informacje ogólne.

Oczyszczalnia ścieków, jako jedno z wydzielonych zadań GZGK w Miłkowicach, zlokalizowana jest w Miłkowicach, przy ul. Rybackiej 10.

Przedmiot działalności kontrolowanego zakładu stanowi m.in. odbiór ścieków, ich oczyszczanie i odprowadzanie. Kontrolowana oczyszczalnia (mechaniczno – biologiczna o dobowym przepływie 630m³/d), zajmuje obszar ok. 1,3ha i przeznaczona jest do oczyszczania ścieków:

- bytowo – gospodarczych,
- z zakładów przemysłowych i usługowych,
- dowożonych wozami asenizacyjnymi.

W skład oczyszczalni ścieków (OŚ) wchodzi:

- zlewnia fekaliów (zbiornik żelbetowy - średnica 3m, głębokość 2,4m) z:
 - ✓ rusztem napowietrzającym,
 - ✓ przewodem doprowadzającym powietrze,
 - ✓ rurociągiem doprowadzającym ścieki oczyszczone do rozcieńczeń,
- rurociągiem odprowadzającym,
- pomieszczenie kraty koszowej prętowej (typ KK-300) z wciągnikiem elektrycznym, zapewniającej samoczynny wysyp skratek; krata znajduje się w komorze żelbetowej o wymiarach 1,35x1,46m i głębokości 4,45m,
- pompownia ścieków surowych; część podziemną pompowni stanowi żelbetowa studnia zbiorcza o średnicy 6m, głębokości całkowitej 5,1m, do której wprowadzane są: ścieki surowe po kracie koszowej, odcieki z poletek osadowych, odwodnienie rurociągu tłoczego i w której zamontowane zostały 3 pompy wirowe wałowe typ 100 Z2K-8W,
- dwa ciągi technologiczne zblokowanej oczyszczalni BIOBLOK – BIS 400 z wydzielonymi komorami (beztlenową, osadu czynnego, tlenowej stabilizacji) i osadnikami wtórnymi; komory i osadniki przykryte są od góry otwieranymi pokrywami,
- dwa pomieszczenia dmuchaw rotacyjnych,
- poletka odwadniania osadu (12 szt.),
- pompownia wód drenażowych: część podziemną pompowni stanowi żelbetowa studnia zbiorcza, w której zamontowane zostały 3 pompy wałowe typ 100 Z2K-8W,
- budynek obsługi z dyspozytornią i częścią socjalną.

Liczba osób bezpośrednio narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych = 6 (zatrudnionych przy obsłudze oczyszczalni ścieków), tj.: Dariusz [REDAKT] – operator urządzeń, Bogdan [REDAKT] – operator urządzeń, Andrzej [REDAKT] – operator urządzeń, Bogdan [REDAKT] – operator urządzeń, Marek [REDAKT] – majster, Oleksii [REDAKT] – operator urządzeń.

W zakresie okazanej do kontroli dokumentacji pracowniczej ww. pracowników nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących potwierdzenia na piśmie warunków umów o pracę, czy też prowadzenia akt osobowych.

Dodatkowo ustalono, że pracownik Oleksii [REDAKT], ob. Ukrainy, posiadał zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP wydane w związku z zawarciem związku małżeńskiego z obywatelką RP, ważne w okresie od 13.07.2020 do 13.07.2023.

2.1. [REDAKT]

2.2. Szkolenia w dziedzinie bhp.

W zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie dokumentów okazanych i zgromadzonych w aktach osobowych ww. pracowników ustalono, że ww. pracownicy zostali poddani szkoleniu wstępnemu w dziedzinie bhp oraz szkoleniom okresowym odpowiednio (ostatnie aktualne): Dariusz [REDACTED] zaświadczenie z dn. 11.03.2021, Bogdan [REDACTED] zaświadczenie z dn. 25.01.2021, Andrzej [REDACTED] zaświadczenie z dn. 27.05.2021, Bogdan [REDACTED] zaświadczenie z dn. 11.03.2021, Marek [REDACTED] zaświadczenie z dn. 25.01.2021, Oleksii [REDACTED] zaświadczenie z dn. 25.01.2021.

Na podstawie okazanych do kontroli opracowanych programów szkoleń pracowników w dziedzinie bhp ustalono, że pracodawca dostosował programy szkoleń do zagrożeń zawodowych w zakładzie i na stanowiskach pracy, w szczególności w zakresie tematyki dotyczącej procesów pracy, obsługi maszyn i urządzeń, zagrożeń biologicznych, a także innych czynników szkodliwych lub niebezpiecznych.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

2.3. Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników.

W zakresie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań lekarskich do zatrudnienia na zajmowanym stanowisku pracy na podstawie dokumentów okazanych i zgromadzonych w aktach osobowych ww. pracowników ustalono, że ww. pracownicy zostali skierowani na badania lekarskie i uzyskali orzeczenia lekarskie odpowiednio (aktualne): Dariusz [REDACTED] orzeczenie na stanowisko operator urządzeń z dn. 18.02.2021 ważne do 18.02.2022, Bogdan [REDACTED] orzeczenie na stanowisko operator urządzeń z dn. 25.03.2021 ważne do 25.03.2024, Andrzej [REDACTED] orzeczenie na stanowisko operator urządzeń z dn. 14.01.2021 ważne do 14.01.2022, Bogdan [REDACTED] orzeczenie na stanowisko operator urządzeń z dn. 10.09.2020 ważne do 24.04.2022, Marek [REDACTED] orzeczenie na stanowisko majster z dn. 07.04.2021 ważne do 07.04.2023, Oleksii [REDACTED] orzeczenie na stanowisko operator urządzeń z dn. 06.02.2019 ważne do 06.02.2022.

Na podstawie skierowań na profilaktyczne badania lekarskie wydanych ww. pracownikom ustalono, że pracodawca uwzględniał w nich czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe, w tym biologiczne, wynikające ze sposobu wykonywania pracy, które występują na stanowiskach pracy.

2.4. Uprawnienia kwalifikacyjne.

W zakresie uprawnień kwalifikacyjnych ustalono, że ww. pracownicy byli zatrudnieni na stanowiskach wymagających posiadania uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji urządzeń. Na podstawie dokumentów okazanych i zgromadzonych w aktach osobowych ww. pracowników ustalono, że ww. pracownicy posiadali świadectwa kwalifikacyjne odpowiednio: Dariusz [REDACTED] nr E2-1158/31/20 z dn. 24.11.2020, Bogdan [REDACTED] nr E2-1156/31/20 z dn. 24.11.2020, Andrzej [REDACTED] nr E2-1159/31/20 z dn. 24.11.2020, Bogdan [REDACTED] nr E2-1160/31/20 z dn. 24.11.2020, Marek [REDACTED] nr E2-1163/31/20 z dn. 24.11.2020 oraz nr D2-1162/31/20 z dn. 24.11.2020, Oleksii [REDACTED] nr E2-1164/31/20 z dn. 24.11.2020.

2.5. Ocena ryzyka zawodowego.

Pracodawca okazał do kontroli dokumentację oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy w zakładzie.

Kontrola wykazała, że w okazanej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego pracodawca zidentyfikował wszystkie znane mu lub możliwe zagrożenia, w odniesieniu do których ustalono odpowiednie środki profilaktyczne, w tym metody i organizację pracy oraz sposoby ochrony przed zagrożeniami.

Aktualizację oceny ryzyka zawodowego przeprowadzono w maju 2021r. Zgodnie z okazaną dokumentacją uwzględniono w niej czynniki objęte decyzją nakazową inspektora pracy z dn. 30.10.2020.

Jak ustalono na podstawie okazanej dokumentacji ww. pracownicy potwierdzili podpisem na załączonej do dokumentacji liście zapoznanie się z wynikami oceny ryzyka zawodowego dla zajmowanego stanowiska pracy,

[Handwritten signature]

2.6. Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy.

Na podstawie okazanej do kontroli dokumentacji ustalono, że pracodawca wytypował oraz przeprowadził badania i pomiary nw. czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych w środowisku pracy:

- czynniki chemiczne: amoniak (pomiar w 09.2011 i 11.2014 – wartość poniżej 0,1 NDS), siarkowodór (pomiar 11.2014 i 11.2016 – wartość poniżej 0,1 NDS) oraz tlenek węgla (pomiar 11.2014 i 11.2016 – wartość poniżej 0,1 NDS);
- hałas – ostatnie pomiary styczeń 2021 – wartość 0,28 NDN;
- drgania mechaniczne – ostatnie pomiary styczeń 2021 – wartość do 0,59 NDN.

Pracodawca prowadzi rejestr pomiarów.

2.7. Odzież i obuwie robocze.

Pracodawca zarządzeniem nr 01/2020/BHP z dn. 01.06.2020 wprowadził tabelę norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników.

Ww. tabela została zaktualizowana w listopadzie 2020 – uwzględniono wszystkie stanowiska w oczyszczalni ścieków w Miłkowicach.

Ustalono, że pracodawca prowadzi imienne karty przydziału odzieży i obuwia roboczego. Jak ustalono ostatni przydział dla ww. pracowników przeznaczonych do stosowania sortów odzieży i obuwia roboczego był w dn. 28.01.2020 oraz w dn. 15.05.2020.

2.8. Obiekty i pomieszczenia pracy.

Na podstawie kontroli przeprowadzonej w obiektach i pomieszczeniach oczyszczalni ścieków w Miłkowicach w dn. 20.10.2021 stwierdzono w szczególności, że poszczególne obiekty i urządzenia oczyszczalni ścieków miały ustalone nazwy, zgodnie z dokumentacją techniczną, uwidocznione na przymocowanych tablicach, oraz informacje o zagrożeniach (opisy, piktogramy).

Stwierdzono, że zasuwki i zawory na ciągach technologicznych instalacji BIOBLOK – BIS 400 nie miały oznaczonych położeń, w których otwierają lub zamykają przewód (przepływ mediów).

Podczas kontroli stwierdzono brak oznakowania barwami bezpieczeństwa progu w przejściu ze sterowni do ciągu komunikacyjnego w obiekcie socjalno-bytowym, zlokalizowanym na terenie oczyszczalni ścieków w Miłkowicach. Powyższe usunięto podczas kontroli (decyzja ustna).

Na terenie oczyszczalni ścieków w dniu kontroli 20.10.2021 była utrzymana i pielęgnowana zieleń.

2.9. Pomieszczenia higienicznosanitarne.

Na terenie oczyszczalni ścieków w Miłkowicach pracodawca zapewnił pracownikom budynek z pomieszczeniami socjalno-bytowymi, tj. szatni przepustowej, toalety, pomieszczenie socjalne do spożywania posiłków oraz biuro, magazyn, kotłownię i sterownię.

Podczas kontroli pomieszczeń higienicznosanitarnych stwierdzono, że pomieszczenia te zostały wyposażone w odpowiednie urządzenia higienicznosanitarne oraz środki do utrzymania higieny.

Bieżąca kontrola wykazała, że pomieszczenia szatni przepustowej, zlokalizowane w budynku socjalno-bytowym na terenie oczyszczalni ścieków w Miłkowicach, nie miały zapewnionej wentylacji.

2.10. Stanowiska i procesy pracy.

Kontrola stanowisk i procesów pracy przeprowadzona w oczyszczalni ścieków Miłkowicach w dn. 20.10.2021 wykazała w szczególności, że:

- w poszczególnych obiektach oczyszczalni zapewniono apteczki pierwszej pomocy przedlekarskiej, wyposażone w instrukcje oraz niezbędne środki higieniczne;
- na poszczególnych obiektach zapewniono sprzęt ratunkowy, w szczególności koła ratunkowe z rzutkami oraz bosaki;
- zaprowadzono dziennik kontroli sprzętu ratunkowego.

Pracodawca posiadał instrukcję eksploatacji całej oczyszczalni ścieków, ze schematami technologicznymi z dn. 15.01.1996r.

Do kontroli okazano instrukcje bhp dla wszystkich stanowisk w oczyszczalni ścieków w Miłkowicach ustalone w dokumencie pn. „Wykaz stanowisk pracy występujących w Oczyszczalni Ścieków w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach oraz warunki bhp dla tych stanowisk”.

2.11. Prace szczególnie niebezpieczne.

Pracodawca opracował wykaz prac szczególnie niebezpiecznych w zakładzie.

Pracodawca sporządził wykaz stanowisk pracy jw. i określił dla nich warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wykaz stanowisk pracy wymagających dwuosobowej obsługi, szczególnie w porze nocnej.

Okazano do kontroli instrukcje wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, w szczególności takich jak: prace w pomieszczeniach technologicznych oczyszczalni ścieków – zlewnia fekaliów, pomieszczenie kraty koszowej, przepompownia ścieków surowych, komory otwarte i osadniki wtórne zlokalizowane w bioblokach, pompownia wód drenażowych oraz prace na wysokości.

Ponadto do kontroli okazano instrukcję bhp przy stosowaniu substancji niebezpiecznej – wapno chlorowane, zawierającą wymagane przepisami zasady postępowania.

2.12. Maszyny i urządzenia techniczne.

W kontrolowanej oczyszczalni ścieków w Miłkowicach eksploatowane są: pompy wirowe wałowe typ 100 Z2K-8W zatapialne, mieszałka zatapialna FLYGT SR 4630, agregat sprężarkowy, krata koszowa typ KK 300, wciągnik elektryczny, dmuchawy rotacyjne.

Bieżąca kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie eksploatacji ww. maszyn, w szczególności dotyczących elementów sterowniczych oraz zabezpieczeń.

2.13. Wypadki przy pracy.

Poniżej w tabelce przedstawiono liczbą statystykę wypadków przy pracy w GZGK w Miłkowicach.

Rok	Liczba wypadków		Liczba poszkodowanych			
	ogółem	w tym zbiorowych	ogółem	skutek		wypadek zbiorowy
				śmiertelny	ciężki	
2018	0	0	0	0	0	0
2019	1	0	1	0	0	0
2020	3	0	3	0	0	0

Do kontroli wybrano losowo 2 dokumentacje powypadkowe, tj. nr 004/2020, w którym poszkodowanym był Bogdan ~~XXXXXXXXXX~~ oraz nr 002/2020, w którym poszkodowanym był Mateusz ~~XXXXXXXXXX~~. Analiza ww. wybranej dokumentacji powypadkowej wykazała, że oba zdarzenia zostały uznane za wypadki przy pracy, indywidualne, powodujące czasową niezdolność do pracy (lekkie). W obu przypadkach urazami były zwichnięcia, skręcenia (kończyny górnej – nadgarstka lub kostki kończyny dolnej), które nastąpiły w wyniku poślizgnięcia się (na schodach lub mokrej nawierzchni). W protokole nr 002/2020 podczas ustalania okoliczności i przyczyn wypadku nie stwierdzono, czy poszkodowany używał przewidzianego obuwia roboczego, czy też nie. W protokole nr 004/2020 stwierdzono, że poszkodowany używał przydzielonego obuwia roboczego. W obu protokołach powypadkowych jako wnioski profilaktyczne określono „omówić przyczyny wypadku z pracownikami oraz pouczyć pracowników o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas poruszania się”. Jak ustalono pracodawca w protokole nr 002/2020 nie opisał wszystkich okoliczności związanych z zaistniałym wypadkiem jw., co w konsekwencji mogło mieć wpływ na przyczyny zaistnienia wypadku oraz zastosowane środki profilaktyczne, zapobiegające podobnym wypadkom w przyszłości.

W latach 2018-2020 wśród pracowników oczyszczalni ścieków w Miłkowicach nie została stwierdzona choroba zawodowa.

2.14. Służba bhp.
Pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp jednostce spoza zakładu pracy – Agencji Ochrony Pracy i Środowiska BHPE Paweł Pacuła w Chojnowie.

2.15. Inne ustalenia.
W zakładzie nie funkcjonują organizacje związkowe.
Kontrola została przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego (ochrona ust, nosa, rąk, dystans społeczny).

3. W czasie kontroli wydano:
a/ decyzji ustnych: 1,
b/ poleceń: .

Wykaz(y) wydanych decyzji ustnych i/lub poleceń stanowi(a)(*) załącznik(i) nr 1 do protokołu.

4. W czasie kontroli ~~sprawdzone~~/nie sprawdzano(**) tożsamość:
nie sprawdzano

(dane osoby legitymowanej oraz określenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania)

5. W czasie kontroli ~~pobrano~~/nie pobrano(**) próbki surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji: nie pobrano

6. W czasie kontroli udzielono/nie udzielono(**) porad:
- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: 5,
- z zakresu prawnej ochrony pracy: 4,
w tym z zakresu legalności zatrudnienia: 2.

7. Do protokołu załącza się/~~nie załącza się~~(**) załączników: 1, stanowiących składową część protokołu:
Załącznik nr 1. Wykaz decyzji ustnych.

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:
Dyrektor Zakładu - Marcin Pawlak, Specjalista ds. Kadr i Rozliczeń - Karina Miller, Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego - Veronika Opanasiuk, Majster - Marek Pundyk

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień

Na tym protokół zakończono.

Miłkowice, dnia 28.10.2021

NADINSPEKTOR PRACY

mgr inż. Dariusz Książek

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 28.10.2021 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

GMINNY ZAKŁAD
GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
w Miłkowicach
ul. Rybacka 10, 59-222 Miłkowice
NIP: 691-22-46-691, Regon: 391045790

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Miłkowicach
mgr Marcin Pawlak

.....
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Pouczenie:

1. O realizacji decyzji ustnych i poleceń należy z upływem określonych w decyzjach i poleceniach terminów powiadomić inspektora pracy (art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).

2. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia wniosku o objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji zawartych w protokole kontroli.

Do protokołu ~~złożono wniosek~~/nie złożono wniosku. (*)

Wniosek stanowi załącznik nr do protokołu kontroli. (**)

nie dot.

3. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy stosownych środków prawnych.

Do ustaleń zawartych w protokole zastrzeżenia ~~wniesiono~~/nie wniesiono/~~zostaną wniesione~~ (**)

Zastrzeżenia stanowią załącznik nr do protokołu kontroli. (**)

Ustosunkowanie się inspektora pracy do wniesionych zastrzeżeń do protokołu:

.....
.....
.....
.....

W wyniku uwzględnienia zażalenia na postanowienie inspektora pracy o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby protokół przesłuchania został zniszczony (art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy). (**)

GMINNY ZAKŁAD
GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
w Miłkowicach
ul. Rybacka 10, 59-222 Miłkowice
NIP: 691-22-46-691, Regon: 391045790

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Miłkowicach
mgr Marcin Pawlak

.....
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

NADINSPEKTOR PRACY

.....
(podpis i pieczęć inspektora pracy)


Miłkowice, 28.10.2021
(miejsce i data podpisania protokołu)

(*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć
(**) – niepotrzebne skreślić
[DG]

Nr rej. 160395-53-K015-Nu01/21

Załącznik nr 1 do Protokołu kontroli nr rej.: 160395-53-K015-Pt/21

W Y K A Z
decyzji ustnych wydanych w czasie kontroli
kontrola w oczyszczalni ścieków GZGK w Miłkowicach

Lp.	Treść decyzji	Data i godz. wydania decyzji	Termin realizacji*	Imię i nazwisko, stanowisko osoby, której ogłoszono decyzję	Podpis osoby, której ogłoszono decyzję
1	Oznakować barwami bezpieczeństwa próg w przejściu ze sterowni do ciągu komunikacyjnego w obiekcie socjalno-bytowym zlokalizowanym na terenie oczyszczalni ścieków w Miłkowicach, ul. Rybacka 10.	3	4	5	6
		20.10.2021 12:00		Marcin Pawlak Dyrektor	

Decyzja(-je) nr 1 została(-y) zrealizowane w trakcie kontroli.

* Oznacza się wyłącznie w odniesieniu do decyzji, których termin realizacji przypada po zakończeniu kontroli.

Miłkowice 28.10.2021
(miejscowość i data)

NADINSPEKTOR PRACY
(podpis i pieczęć nadinspektora pracy)
