


PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

SKALA 1:100



UWAGI:

- podłoga drzewiana w poziomie pomieszczenia strychowego zalecana do wymiany. Należy zastosować deski o kl. C30 gr 25mm,
- założono 40% więźby dachu do wymiany,
- należy wykonać maszt zbiorczy telewizji szerokopasmowej,
- uszkodzone elementy więźby dachowej do wymiany. Zastosować drewno kl C30,
- pozostałe elementy więźby poddać renowacji zgodnie z technologią w części opisowej

 - elementy więźby dachowej do całkowitej wymiany



MAZE BIURO
PROJEKTOWE
MAGDALENA RETELSKA

ul. Rzemieślnicza 7-9, 59-220 Legnica
tel. 697-208-033, mail: mazebiuro@mazebiuro.pl,
strona www: www.mazebiuro.pl, NIP: 691-238-76-93

TYTUŁ RYSUNKU:
PRZEKRÓJ A-A i B-B

FAZA PROJEKTU:
P.T.

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

NR RYS:
04A

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Remont dachu oraz więźby Pałacu w Jakuszowie

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Jakuszów 12, 59-222 Jakuszów

INWESTOR:
Wspólnota Mieszkaniowa Jakuszów 12

ADRES INWESTORA:
Jakuszów 12, 59-222 Jakuszów

PROJEKTANT BR. ARCHITEKTONICZNEJ:

mgr inż. arch. Magdalena Retelska
Upr. budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
Nr uprawnień: 36/DSOKK/2017

PODPIS:

PROJEKTANT BR. KONSTRUKCYJNEJ:

mgr inż. Andrzej Retelski
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń
Nr upr. 85/DOŚ/15

PODPIS:

SKALA:
1:100

DATA:
06.06.2022r

STR:
79