



DOKUMENTY FORMALNE PRAWNE

egzemplarz nr:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	<i>Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej w Ulesiu</i>
KATEGORIA OBIEKTU:	<i>XXVI</i>
ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	<i>Ulesie, dz. 452, 457, 437, 451/1 - obręb 0015 Ulesie, jedn. ewid. 020906_2 Miłkowice</i>
INWESTOR:	<i>Gmina Miłkowice ul. Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice</i>

SPIS TREŚCI

1. Protokół z narady koordynacyjnej z dnia 29.10.2020r.2
2. Uzgodnienie dokumentacji z dnia 14.10.2020r. z Gminą Miłkowice, sygnatura pisma RGP.II.7011.5.2020. .6
3. Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 09.11.2020r., pismo nr L/N.5183.1335.2020.SG7

STAROSTA LEGNICKI
pl. Słowiański 1
59-220 Legnica
tel. 76 7243577

Legnica, dn. 29.10.2020 r.

Znak sprawy: GK.6630.156.2020

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 29.10.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	Linia kablowa oświetlenia ulicznego
Lokalizacja:	Gmina: Miłkowice, Obręb: Ulesie, dz.: 437, 451/1, 452, 457
Wnioskodawca:	USŁUGI ELEKTRYCZNE DAMIAN FRYDRYK ul. Wojska Polskiego 105, 59-222 Miłkowice
Inwestor:	GMINA MIŁKOWICE ul. Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice
Projektant:	DAMIAN FRYDRYK Inne upr.: projektowe: 172\DOŚ\15
Przewodniczący:	Monika Pinczuk Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	21.10.2020 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

Stanowisko Przewodniczącego:

Brak uwag.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami Dla sieci występujących na terenie opracowania wyznaczamy strefy kontrolowane, których wielkości zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.poz.640). w myśl zapisu cytowanego wyżej rozporządzenia w strefach tych nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania. W miejscu skrzyżowań należy zachować minimalną pionową odległość tj. 0,2 m pomiędzy powierzchnią zewnętrzną ścianki gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego.	Henryk Maślowski

Dokument wygenerował(a): Aleksandra Wilk, dn. 29-10-2020 13:29:46

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		<p>Dla sieci występujących na terenie opracowania wyznaczamy strefy kontrolowane, których wielkości zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.poz.640). w myśl zapisu cytowanego wyżej rozporządzenia w strefach tych nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania.</p> <p>W miejscu skrzyżowań należy zachować minimalną pionową odległość tj. 0,2 m pomiędzy powierzchnią zewnętrzną ścianki gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego.</p>	
2	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy elektroniczny	<p>Uzgodniono pozytywnie z uwagami</p> <p>Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, <p>należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.</p> <p>Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.</p> <p>Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.</p>	Kinga Janowicz
3	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach elektroniczny	<p>Uczestnik nieobecny na naradzie</p> <p>Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.</p>	
4	"Netia" S.A. elektroniczny	<p>Uzgodniono pozytywnie</p> <p>Nie dotyczy</p>	Marek Rzęsa
5	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu elektroniczny	<p>Uzgodniono pozytywnie</p> <p>Bez uwag</p>	Beata Gońda
6	Orange Polska Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie elektroniczny	<p>Uczestnik nieobecny na naradzie</p> <p>Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.</p>	
7	Wójt Gminy Miłkowice elektroniczny	<p>Uczestnik nieobecny na naradzie</p> <p>Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.</p>	
Wnioskodawca			USŁUGI ELEKTRYCZNE DAMIAN FRYDRYK

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z upoważnienia
Monika Pinczuk Kierownik Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej



.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.).

Współrzędne zatamania. Urzli		
Punkt	X	Y
P7	557684,201	5576850,98
P8	557684,197	5576851,38
P9	557684,094	5576851,29
P10	5576839,47	5576850,84
P11	5576837,84	5576850,71
P12	5576836,99	5576851,08

Współrzędne zatamania			linia
Punkt	X	Y	
P1	5676858,32	5576863,61	
P2	5676858,39	5576862,31	
P3	5676856,77	5576861,72	
P4	5676858,00	5576854,04	
P5	5676847,29	5576851,83	
P6	5676843,62	5576851,35	

Znak sprawy GK.6630. : 156. 2020
 Miejsce dokumentacji była przedmiotem narady
 administracyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym
 w Legnicy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 Przedmiot narady:
 biuś kabl. św. ulianeg
 Legnica, dnia 2020-10-29 r. p. STAROSTY
 /m/

Monika Puczył
(podpis przewodniczącego narady)
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

[illegible]

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej						C.K. 6640.1276.2020	
Jednostka ewidencyjna		identyfikator	nazwa		Mitkowice		
Obszr ewidencyjny		identyfikator	nazwa		0015	Ełstec	
Numer działki		452					
Skala mapy		1: 500					
Sekcja mapy		S.151.30.19.11, S.151.30.19.13					
Nazwa układu współrzdnych		prostopadłych		układ wysokości		2000/5	
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji							
Mapa została wykonana bez ustalania obciążeń służebnościami gruntowym							
Granice na mapie							
Data opracowania mapy							
09.09.2020r							

NIE USTALANO

Zgodnie z mapą ewidencyjną gruntu i budynków

09.09.2020r

INTERGEO

Usługi Geodezyjne Grzegorz Pinczuk
59-220 Legnica, ul. Bieszczadzka 35/10
Tel.: 881 059 029
NIP 631-210-67-04 REGON 022371274

(nazwa) (nazwa) (nazwa) (nazwa) (nazwa) (nazwa) (nazwa) (nazwa)

inż. Grzegorz Pinczuk
geoda opierający się na wytyczeniu
sanitarnym, plan w dziedzinie
geodezyjnej, fotografii
zawieszono nr 21427


inż. Pawełko, inżynier i podjęcie geodezyjnego (opracowanie)

Uwzględniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu: brak.

OZNACZENIA I SYMBOLE MPZP:

Uchwała nr XXXIX/298/2017 z dnia 06.11.2017r.

— — — — — linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu




ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Damián Frydryk
Uprawnienia budowlane do projektowania,
nadzorowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności Instalacji i sieci w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych
nr ewid. 156/DOŚ/13, 172/DOŚ/17

Uwagi:

1. Projektowaną linię kablową, wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004.
2. Przed przystąpieniem do prac należy zlecić wytyczenie tras kablowych i lokalizacji słupów uprawnionemu geodecie, po zakończeniu prac inwestycyjnych.
3. Po zakończeniu prac teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.
4. W pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej prace należy wykonywać ręcznie.

Investor	Adres inwestycji		Elektryczna Szlak PB	Szlak 1:500
Gmina Miłkowice	ul. Wojska Polskiego 71 59-222 Miłkowice			
Nazwa obiektu	Nazwa inwestycji	Podpis	Nr rysunku	Karta
Oświetlenie drogowe	Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej w Ulesiu	mgr inż. Damian Frydryk specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr dop. 17AC0019	AE-01	A3
	Adres obiektu	Podpis	Nr projektu	Nr sp.
	Ulesie, dz. 452, 457, 437, 451/1 - obręb 0015 Ulesie, jedn. ewid. 020905_2 Miłkowice	mgr inż. Piotr Krynicki specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr dop. 17AC0013		21 09 2020
Tytuł rysunku		Data		
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Elektryczna		
Zamówca projektowa:		USŁUGI ELEKTRYCZNE DAMIAN FRYDRYK ul. Wojska Polskiego 105, 59-222 Miłkowice		
Inicjator projektu:		Inicjator projektu:		
Inicjator projektu:		Inicjator projektu:		

Miłkowice, dn. 14.10.2020r.

RGP.II.7011.5.2020

Usługi Elektryczne
Damian Frydryk
ul. Wojska Polskiego 105
59-222 Miłkowice

dot: *uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej w Ulesiu.*

Odpowiadając na pismo z dnia 12.10.2020 r. Wójt Gminy Miłkowice, uzgadnia pozytywnie projekt budowlany dla zadania pn. „Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej w Ulesiu” .

WÓJT GMINY
mgr Dawid Stachura

Otrzymują :

1. Adresat
2. RGP a/a

Sprawę prowadzi:

Piotr Kosatka, tel. 76/ 887 12 12 wewn. 35

Legnica, dnia 09.11.2020 r.

L/N.5183.1335.2020.SG

Damian Frydryk
ul. Wojska Polskiego 105B
59-222 Miłkowice

Dotyczy: zaopiniowania zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogi wewnętrznej w miejscowości Ulesie (dz. Nr 452, 437, 451/1), gmina Miłkowice.

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jw., po zapoznaniu się z treścią wniosku oraz załączonej do niego dokumentacji projektowej przygotowanej przez: *Usługi Elektryczne Damian Frydryk* z siedzibą: Miłkowicach, ul. Wojska Polskiego 105, jak również po przeanalizowaniu dokumentacji przeanalizowaniu dokumentacji konserwatorskiej znajdującej się w tut. urzędzie, uprzejmie informuję, iż nie wnosimy uwag do realizacji planowanego zamierzenia na wskazanym terenie.

W załączniku 2 egz dokumentacji projektowej (zwrot) – kopia części pozostaje w aktach spraw tut. Urzędu.

Otrzymuje:

- Adresat
- a/a

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
mgr Leszek Doerzyński
KIEROWNIK DELEGATURY
w Legnicy

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą we Wrocławiu (50-243) przy ul. Łokietka 11, z którym można nawiązać kontakt:
A. osobiście, poprzez umówienie wizyty;
B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01
C. mailowo: dwkz@dwkz.pl
D. korespondencyjnie : Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu:
Inspektor: Mateusz Adamczyk
Adres e-mail: iod@dwkz.pl
lub w siedzibie urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław.
3. Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu