

ZINTEGROWANY PLAN INWESTYCYJNY
DLA OBSZARÓW POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI LIPCE
W REJONIE UL. BAŻANTOWEJ, W GMINIE MIŁKOWICE

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIŁKOWICE
Z DNIA

Miłkowice, lipiec 2026 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIŁKOWICE
z dnia

w sprawie: uchwalenia zintegrowanego planu inwestycyjnego dla obszarów położonych w miejscowości Lipce w rejonie ul. Bażantowej, w gminie Miłkowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 609 ze zm.), art. 20 ust. 1, art. 37ea, art. 37ec ust. 2 pkt 9, art. 37n ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 538), w związku z wnioskiem inwestora oraz w związku z uchwałą nr XIX/147/2025 Rady Gminy Miłkowice z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego dla obszarów położonych w miejscowości Lipce w rejonie ulicy Bażantowej, gminie Miłkowice, po stwierdzeniu, iż projekt zintegrowanego planu inwestycyjnego nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice, wprowadzonego uchwałą Nr LX/393/2023 Rady Gminy Miłkowice z dnia 21 czerwca 2023 r. Rada Gminy Miłkowice uchwala co następuje:

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala się zintegrowany plan inwestycyjny dla obszarów położonych w miejscowości Lipce w rejonie ul. Bażantowej, w gminie Miłkowice - w granicach określonych na załączniku nr 1 do uchwały, zwany dalej planem.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) część graficzna planu w skali 1:1000, będąca integralną częścią uchwały, stanowiąca załącznik nr 1;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 2;
- 3) dane przestrzenne, stanowiące załącznik nr 3.

§ 2. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów określonych w pkt od 1 do 5, w planie nie określa się:

- 1) zasad ochrony krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;
- 2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
- 4) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
- 5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione w części graficznej planu, stanowią obowiązujące ustalenia planu:

- 1) granica obszarów objętych planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) stanowisko archeologiczne;
- 5) rodzaje przeznaczenia terenu oznaczone symbolami: MN, MN-US, ZN, KDL.

§ 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) **planie** – należy przez to rozumieć zintegrowany plan inwestycyjny, o którym mowa w § 1 ust. 1;
- 2) **budynkach pomocniczych** – należy przez to rozumieć budynki o funkcji garażowej lub gospodarczej;
- 3) **obiektach pomocniczych** – należy przez to rozumieć wiaty o funkcji garażowej lub gospodarczej;

- 4) **dachach płaskich** – należy przez to rozumieć dachy o kącie nachylenia do 8°;
- 5) **linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć linię rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 6) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć wyznaczoną w części graficznej planu linię, której nie mogą przekraczać: zewnętrzne ściany nadziemnej części projektowanych budynków, słupy podcieni budynków, słupy konstrukcyjne wiat oraz wolnostojące panele fotowoltaiczne, przy czym nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy obiektów infrastruktury technicznej;
- 7) **przeznaczeniu podstawowym terenu** – należy przez to rozumieć sposób zagospodarowania, który został ustalony jako jedyny lub przeważający w określonym terenie;
- 8) **przeznaczeniu uzupełniającym terenu** – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu uzupełniające jego przeznaczenie podstawowe;
- 9) **stanowisku postojowym** – należy przez to rozumieć miejsce postojowe zewnętrzne oraz miejsce postojowe w garażu.

§ 5. Ustala się następujące kategorie podstawowego przeznaczenia terenu:

- 1) tereny oznaczone symbolem **MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej** – tereny przeznaczone pod lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącymi budynkami i obiektami pomocniczymi, w ramach klas terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej (z wyłączeniem terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej lub grupowej);
- 2) tereny oznaczone symbolem **MN-US - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług sportu i rekreacji** - teren przeznaczony pod lokalizację obiektów realizowanych w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o której mowa w pkt 1 lub usług sportu i rekreacji związanych z lokalizacją budynków, budowli oraz urządzeń sportowo - rekreacyjnych;
- 3) teren oznaczony symbolem **ZN - teren zieleni naturalnej** – teren naturalnej obudowy cieków;
- 4) teren oznaczony symbolem **KDL - teren drogi lokalnej** – teren drogi publicznej klasy "L" - lokalnej.

ROZDZIAŁ II USTALENIA OGÓLNE

§ 6. W zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) za zgodne z planem uznaje się realizację lukarn oraz okien połaciowych;
- 2) określone w planie ustalenia dotyczące geometrii dachów budynków, dotyczą głównych połączeń dachu, nie dotyczą następujących elementów budynków: wykuszy dachowych, lukarn, zadaszeń tarasów, garaży wbudowanych w bryłę budynku, werand i wiatrołapów;
- 3) ustalenia szczegółowe w zakresie geometrii dachu, określone w Rozdziale III, nie dotyczą nowych kubaturowych obiektów infrastruktury technicznej, dla których ustala się następującą geometrię dachu: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub czterospadowe o kącie nachylenia połaci do 45°;
- 4) ustala się maksymalną wysokość kubaturowych budynków infrastruktury technicznej wynoszącą 6,0m;
- 5) ustala się maksymalną wysokość budowli innych niż obiekty pomocnicze, wynoszącą 15,0m;
- 6) ustala się obowiązek zachowania ciągłości istniejących rowów melioracyjnych z możliwością ich zarurowania, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 7) ustala się zakaz lokalizacji urządzeń wykorzystujących energię wiatru o mocy przekraczającej 5 kW.

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz krajobrazu kulturowego, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) na obszarze planu znajduje się stanowisko archeologiczne 1/67/77-20;
- 2) przy pracach ziemnych prowadzonych w obrębie wyznaczonego na rysunku planu stanowiska archeologicznego, należy zapewnić nadzór archeologiczny, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 8. W zakresie zasad ochrony środowiska i przyrody, stosownie do przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem, na obszarze objętym planem wskazuje się tereny oznaczone symbolem MN, MN-US – zaliczone do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 9. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek wynoszącą 400 m²;
- 2) ustala się minimalną szerokość frontów nowo wydzielanych działek wynoszącą 8,0 m;
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi, z której odbywa się obsługa komunikacyjna terenu, ustala się na 90° z tolerancją do 20°;
- 4) ustalenia określone w pkt 1 - 3 nie dotyczą działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną oraz drogi wewnętrzne.

§ 10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) na obszarze planu dopuszcza się przebudowę i remont istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowę nowych obiektów infrastruktury technicznej w zakresie określonym w §13;
- 2) ustala się następujące zasady uzbrojenia terenów:
 - a) w zakresie zaopatrzenia w wodę: ustala się sposób zaopatrzenia budynków w wodę z sieci wodociągowej, z dopuszczeniem realizacji ujęć własnych - zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
 - ustala się zaopatrzenie budynków w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej,
 - dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną pozyskaną z odnawialnych źródeł energii,
 - c) w zakresie zaopatrzenia w gaz: ustala się zaopatrzenie budynków w gaz z sieci gazowej lub z instalacji zbiornikowej,
 - d) w zakresie rozwoju systemu telekomunikacyjnego, w zakresie określonym w ustaleniach szczegółowych, dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej związanej z telekomunikacją, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych,
 - e) w zakresie odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych i roztopowych:
 - ustala się sposób odprowadzenia ścieków bytowych i komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej,
 - w przypadku braku sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się stosowanie rozwiązań indywidualnych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - wody opadowe i roztopowe należy zagospodarować w granicach własnych działki albo odprowadzić do kanalizacji deszczowej lub innych odbiorników wód opadowych,
 - f) w zakresie zagospodarowania odpadów: obowiązuje sposób zagospodarowania odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - g) zaopatrzenie budynków w ciepło: w sposób uwzględniający ograniczenia wynikające z właściwej uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w zakresie ochrony powietrza, z wykorzystaniem systemów grzewczych opartych na: energii elektrycznej, gazie, oleju opałowym, biopaliwach w tym: drewnie i węglu - przy zastosowaniu technologii o wysokiej sprawności grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a także z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) obszar objęty planem powiązany jest z zewnętrznym układem komunikacyjnym poprzez drogę lokalną – ul. Bażantową;
- 2) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów poprzez niewyznaczone w części graficznej planu drogi wewnętrzne, których lokalizację dopuszczono w ustaleniach szczegółowych;
- 3) obowiązują następujące parametry dróg, o których mowa w pkt 2:
 - a) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych, dla których ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających wynoszącą 6,0 m,
 - b) w przypadku wydzielania nieprzelotowych dróg wewnętrznych o długości przekraczającej 50 m, obowiązuje realizacja placów do zawracania, o wymiarach min. 12,5 m x 12,5 m;

- 4) należy zapewnić niezbędną liczbę miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych, nie mniejszą niż:
 - a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 1 stanowisko postojowe przypadające na każdy lokal mieszkalny, a w przypadku lokalizacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu użytkowego, dodatkowo 1 stanowisko postojowe na każde 50m² powierzchni lokalu użytkowego - jednak nie mniej niż 1 stanowisko,
 - b) dla budynków usługowych: 1 stanowisko postojowe przypadające na każde 100m² powierzchni użytkowej budynku usługowego, jednak nie mniej niż 2 stanowiska;
- 5) dla budynków lub terenów, dla których obowiązujące przepisy ustalają taką konieczność: ustala się minimalną liczbę miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, wynoszącą min. 1 stanowisko przypadające na każde 10 stanowisk, lecz nie mniej niż 1 stanowisko, realizowane jako stanowisko zewnętrzne lub garażowe.

§ 12. Na obszarze objętym planem wyznacza się teren rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym z zakresu publicznej komunikacji drogowej, oznaczony symbolem 1KDL.

ROZDZIAŁ III USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 13. Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, zasady ochrony i kształtowania krajobrazu

1. Wyznacza się tereny oznaczone w części graficznej planu symbolami: **1MN, 2MN**, dla których obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) przeznaczenie podstawowe terenu: **tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej**;
 - 2) przeznaczenie uzupełniające terenu:
 - a) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej,
 - b) tereny infrastruktury technicznej w zakresie określonym w pkt 3 lit. a);
 - 3) zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, a także lokalizację budynków infrastruktury technicznej - wyłącznie z zakresu elektroenergetyki lub wodociągów,
 - b) w terenie 1MN ustala się oznaczone w części graficznej nieprzekraczalne linie zabudowy, w odległości:
 - 7,0 m od linii rozgraniczającej terenu od strony drogi 1KDL,
 - 4,0 m od linii rozgraniczającej terenu od strony dojazdu do działek nr 96/3 i 96/7,
 - 6,0 m od linii rozgraniczającej terenu od strony południowo – wschodniej i południowo – zachodniej,
 - 5,0 m od osi linii wodociągu przesyłowego,
 - c) w terenie 2MN ustala się oznaczone w części graficznej nieprzekraczalne linie zabudowy, w odległości 4,0 od linii rozgraniczającej terenu,
 - d) w przypadku podziału na działki budowlane, z wyjątkiem działek wydzielanych dla potrzeb powiększenia nieruchomości sąsiednich oraz regulacji granic pomiędzy nieruchomościami, ustala się minimalną powierzchnię działek wynoszącą:
 - 800 m² – w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
 - 400 m² – w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,
 - e) ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy na działce budowlanej, wynoszący odpowiednio:
 - 0,3 powierzchni działki budowlanej, w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
 - 0,4 powierzchni działki budowlanej w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,

- f) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej, wynoszący odpowiednio:
 - 0,4 powierzchni działki budowlanej, w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
 - 0,3 powierzchni działki budowlanej w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,
- g) ustala się minimalną nadziemną intensywność zabudowy na działce budowlanej wynoszącą 0,01,
- h) ustala się maksymalną nadziemną intensywność zabudowy na działce budowlanej, wynoszącą odpowiednio:
 - 0,6 w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
 - 0,7 w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej;
- 4) zasady kształtowania zabudowy:
 - a) budynki mieszkalne należy realizować w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym,
 - b) dopuszcza się lokalizację budynków pomocniczych w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej lub bezpośrednio przy tej granicy,
 - c) ustala się maksymalną wysokość zabudowy:
 - dla budynków mieszkalnych o dachach spadzistych, wynoszącą 12,0 m,
 - dla budynków mieszkalnych o dachach płaskich, wynoszącą 10,0 m,
 - dla budynków i obiektów pomocniczych, wynoszącą 6,0 m - w przypadku dachów spadzistych lub 5,0 m - w przypadku dachów płaskich,
 - d) ustala się następującą geometrię dachów budynków: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowych kątach nachylenia głównych połaci dachowych mieszczących się w przedziale od 20° do 45°, z dopuszczeniem dachów płaskich.
- 2. Wyznacza się teren oznaczony w części graficznej planu symbolem **1MN-US**, dla którego obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) przeznaczenie podstawowe terenu: **teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług sportu i rekreacji;**
 - 2) przeznaczenie uzupełniające terenu:
 - a) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej,
 - b) tereny infrastruktury technicznej w zakresie określonym w pkt 3 lit. a);
 - 3) zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, a także lokalizację budynków - wyłącznie z zakresu elektroenergetyki,
 - b) w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej oraz podziału na działki budowlane, z wyjątkiem działek wydzielanych dla potrzeb powiększenia nieruchomości sąsiednich oraz regulacji granic pomiędzy nieruchomościami, ustala się minimalną powierzchnię działek wynoszącą:
 - 800 m² – w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
 - 400 m² – w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,
 - c) ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy na działce budowlanej, wynoszący odpowiednio:
 - 0,3 powierzchni działki budowlanej, w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
 - 0,4 powierzchni działki budowlanej w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,
 - 0,4 powierzchni działki budowlanej w przypadku lokalizacji wyłącznie usług sportu i rekreacji lub usług sportu i rekreacji wraz zabudową mieszkaniową jednorodzinną,
 - d) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej, wynoszący odpowiednio:
 - 0,4 powierzchni działki budowlanej, w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
 - 0,3 powierzchni działki budowlanej w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,

- 0,3 powierzchni działki budowlanej w przypadku lokalizacji wyłącznie usług sportu i rekreacji lub usług sportu i rekreacji wraz zabudową mieszkaniową jednorodzinną,
- e) ustala się minimalną nadziemną intensywność zabudowy na działce budowlanej wynoszącą 0,01,
- f) ustala się maksymalną nadziemną intensywność zabudowy na działce budowlanej, wynoszącą odpowiednio:
 - 0,6 w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
 - 0,6 w przypadku lokalizacji wyłącznie usług sportu i rekreacji lub usług sportu i rekreacji wraz zabudową mieszkaniową jednorodzinną,
 - 0,7 w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej;
- 4) zasady kształtowania zabudowy:
 - a) budynki mieszkalne należy realizować w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym,
 - b) dopuszcza się lokalizację budynków pomocniczych w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej lub bezpośrednio przy tej granicy,
 - c) ustala się maksymalną wysokość zabudowy:
 - dla budynków mieszkalnych i usługowych o dachach spadzistych, wynoszącą 12,0 m,
 - dla budynków mieszkalnych i usługowych o dachach płaskich, wynoszącą 10,0 m,
 - dla budynków i obiektów pomocniczych, wynoszącą 6,0 m - w przypadku dachów spadzistych lub 5,0 m - w przypadku dachów płaskich,
 - d) ustala się następującą geometrię dachów budynków: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowych kątach nachylenia głównych połaci dachowych mieszczących się w przedziale od 20° do 45°, z dopuszczeniem dachów płaskich.

3. Wyznacza się teren oznaczony w części graficznej planu symbolem **1ZN**, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu **teren zieleni naturalnej**;
- 2) przeznaczenie uzupełniające terenu: teren infrastruktury technicznej, w zakresie określonym w pkt 3 lit. a);
- 3) zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszcza się lokalizację sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej,
 - b) ustala się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w tym tymczasowych, za wyjątkiem określonych w pkt 3 lit. a).

4. Wyznacza się teren oznaczony w części graficznej planu symbolem **1KDL**, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu: **teren drogi lokalnej**;
- 2) przeznaczenie uzupełniające terenu: teren infrastruktury technicznej, w zakresie określonym w pkt 3 lit. a);
- 3) zasady i standardy urządzania terenu:
 - a) dopuszcza się lokalizację sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej,
 - b) szerokość drogi w liniach rozgraniczających: od 8,5 m do 9,5 m, z możliwymi zawężeniami lub poszerzeniami zgodnie z częścią graficzną planu,

ROZDZIAŁ IV PRZEPISY KOŃCOWE

§ 14. Stawkę procentową związaną z naliczeniem opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości: 1%.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłkowice.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.